

Delock Hub USB a 7 porte con 4 x USB Type-C™ femmina e 3 x USB Tipo-A femmina con PD 82 W

Descrizione

L'hub USB Delock può essere collegato tramite interfaccia USB Type-C™ ad un PC o laptop. Dispone di tre connettori USB Tipo-A e di quattro connettori USB Type-C™. Si possono collegare diversi dispositivi USB come la memoria flash USB, il lettore di schede, l'alloggiamento esterno ecc.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 82 watt

L'hub dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare il computer portatile o tablet per ricaricarlo. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.

Piccolo, stabile e maneggevole

Grazie alle dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo hub Delock è particolarmente adatto ai viaggi. Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al portatile o al tablet e utilizzato quando necessario.



Articolo n. 64279

EAN: 4043619642793

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina (host)
 - 3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 3 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x Alimentazione USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
- Chipset: Genesys Logic GL3590, GL3510, Fresco Logic FL7102
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Potenza in ingresso: 100 W, 18 W sono utilizzati per l'hub
- Potenza di uscita per host: max. 82 W
- Plug & Play
- 1 x indicatore LED
- Materiale custodia: alluminio
- Colore: grigio

- Dimensioni (LxPxA): ca. 88 x 56 x 13 mm

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Dispositivo con una porta USB4™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile

Contenuto della confezione

- Hub USB
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.19 or above

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina (host)
Connettore 2:	3 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 3:	3 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x Alimentazione USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina

Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102 Genesys Logic GL3590
Data transfer rate:	10 Gbps

Physical characteristics

Material:	Alluminio
Lunghezza:	88 mm
Width:	56 mm
Height:	13 mm
Colour:	grigio