

Delock Tříportový rozbočovač USB 5 Gbps + Gigabit LAN s rozhraním USB Type-C™ nebo konektorem USB Typ-A v kovovém pouzdře

Popis

Tento pevný rozbočovač USB značky Delock s kovovým krytem lze připojit k počítači, laptopu nebo mobilnímu zařízení prostřednictvím rozhraní USB Typu-A nebo USB-C™. K rozbočovači lze připojit až 3 zařízení USB.

Integrované rozhraní 10/100/1000 Mbps LAN

Kromě toho rozbočovač s integrovaným připojením RJ45 Gigabit LAN rozšiřuje PC nebo laptop o síťové rozhraní.

Rozsáhlá konektivita

Vzhledem ke speciálně navrženému adaptéru lze rozbočovač Delock snadno a rychle připojit do zásuvky USB Typu-A. Takže jej lze snadno připojit k novým zařízením se zásuvkou USB Type-C™ a starším zařízením, která mají jen konektor USB Typu-A. Adaptér se nachází přímo na kabelu, takže se nemůže ztratit.

Malý, stabilní a praktický

Díky svým malým rozměrům a pevnému krytu je tento rozbočovač Delock obzvláště vhodný na cesty. Lze jej snadno sbalit do tašky spolu s laptopem nebo tabletem a používat dle potřeby.



Číslo produktu 64282

EAN: 4043619642823

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec
 - 3 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Adaptér:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-A samec
- Chipset: Genesys Logic GL3510, Realtek RTL8153
- Datová rychlost přenosu:
 - Ethernet až do 10 Mbps (Half/Full Duplex)

Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)

Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)

• Kompatibilní s:

IEEE 802.3: 10BASE-T

IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Podporuje Auto MDI-X (automatická detekce standardního nebo kříženého síťového kabelu)
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet – Energetická účinnost Ethernetu)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje full duplex operace s IEEE 802.3x řízení toku a half duplex operace se zpětným řízením toku
- Podporuje 4k Jumbo Frames
- Robustní kovové pouzdro
- Rozměry (DxŠxV): cca. 86 x 30 x 17 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 20 cm
- Barva: šedá
- Plug & Play

Systémové požadavky

- Android 13.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4-mé generace) nebo vyšší
- iPad Pro (3-mé generace) nebo vyšší
- Surface Pro 7
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ nebo volný port Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 nebo
- Jeden volný USB Typ-A port

Obsah balení

- Rozbočovač USB + LAN
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above |

Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 3 x USB 5 Gbps Typ-A samice |
| konektor 3: | 1 x Gigabit LAN RJ45 jack |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|---|
| Chipsetem: | Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 |
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------|
| Délka kabelu: | 20 cm |
| Délka: | 86 mm |
| Width: | 30 mm |
| Height: | 17 mm |
| Barva: | šedá |