

# Delock Adattatore USB 2.0 Type-C™ maschio da 1 x Seriale RS-232 RJ45 maschio 1,8 m nero

## Descrizione

Questo cavo USB 2.0 per adattatore RS-232 Delock è adatto per la console di router, switch, access point CISCO e altri dispositivi compatibili attraverso PC o computer portatile.



1,8 m

### Articolo n. 64305

EAN: 4043619643059

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
  - 1 x RS-232 RJ45 seriale maschio
- Chipset: FTDI FT232R
- Segnali: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Parità: pari, sconosciuto, nessuno, segno, spazio
- Stoppbit: 1, 2
- Lunghezza dati: 7, 8
- Controllo di flusso: nessuno, Xon/Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Velocità di trasferimento dati fino a 230,4 Kb/s
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 1,8 m
- Adatto per vari dispositivi CISCO

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

---

## Contenuto della confezione

- USB 2.0 per 1 x seriale adattatore

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Mac OS 10.9 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x RJ45 maschio

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
-------------------------------	-------

Colour:	nero
---------	------

