

Delock Adapter USB 2.0 Type-C™ muški za 1 x serijski RS-232 RJ45 muški 1,8 m crni

Opis

Ovaj prilagodnik USB 2.0 na RS-232 tvrtke Delock prikladan je za konzolu na CISCO usmjerivačima, sklopkama, pristupnim točkama i drugim kompatibilnim uređajima preko stolnog ili prijenosnog računala.



1,8 m

Predmet br. 64305

EAN: 4043619643059

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Type-C™ muški
 - 1 x serijska RS-232 RJ45 muška
- Skup čipova: FTDI FT232R
- Signali: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bitova: 1, 2
- Podatkovnih bitova: 7, 8
- Kontrola protoka: nema, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Bajta - RX
- FIFO: 256 bajta - TX
- Brzina prijenosa podataka do 230,4 Kb/s
- Duljina kabela zajedno s priključkom: oko 1,8 m
- Prikladno za razne CISCO uređaje

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Type-C™ priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

Interface

Priključak 1:	1 x USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x RJ45 muški

Technical characteristics

Skup čipova:	FTDI FT232RL
Brzina prijenosa podataka:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
-------------------------------	-------

Boja:

crne

