

Delock Adaptador D-Sub de 44 pines macho a hembra - Port Saver

Descripción

Este adaptador de Delock se puede conectar al puerto de pin D-Sub 44 del dispositivo o sistema. Por lo tanto, evita que la interfaz sufra daños cuando se utiliza para una alta durabilidad de contacto. Además, este adaptador también puede utilizarse para aplicaciones especiales como extensión mecánica del puerto D-Sub 44.



Número de elemento 65114

EAN: 4043619651146

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub 44 pin macho >
 - 1 x D-Sub 44 pin hembra con tornillos
- Asignación de pines: 1:1
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Distancia del tornillo: 61 mm
- Contactos bañados en oro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,25 x 15,45 x 17,90 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz de 44 pines D-Sub libre

Contenido del paquete

- Adaptador

Interface

| | |
|--------------|-------------------------|
| Conector 1: | 1 x Sub-D 44 pin macho |
| Conector 2 : | 1 x Sub-D 44 pin hembra |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Distancia del tornillo: | 47.04 mm |
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Longitud: | 53,1 mm |
| Width: | 9 mm |
| Height: | 17.9 mm |