


Delock Złącze SATA z funkcją NSS 90°

Opis

To złącze firmy Delock jest odpowiednie dla dysków SATA, bądź SSD. Można je zintegrować z systemem, np. przy użyciu mobilnych szaf typu rack. Opatentowana technologia [NSS \(= Non Scratch SATA\)](#) posiada zintegrowany mechanizm sprężynowy z jeden strony 22-pinowego złącza, który umożliwia wysuwanie dysku twardego. Dlatego też należy dysk twardy zamocować w ramce, ponieważ w przeciwnym razie zostanie on natychmiast wysunięty. Z uwagi na zastosowanie technologii NSS złącze jest chronione przy każdej procedurze wkładania w celu uniknięcia zarysowania styków. 22-pinowe złącze zostanie przylutowane pod kątem 90° na płycie PCB.



Numer artykułu 65693

EAN: 4043619656936

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Cechy szczególne

- Mechanizm sprężynowy (NSS)


Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 22-pinowe SATA żeński (złącze NSS) > połączenie lutowane 90°
- Mocowanie SMT PCB
- Pin lutowany: Ø 0,4 mm
- Rozstaw: 1,27 mm
- Zapewnia ochronę dysku twardego lub dysku SSD maksymalnie do 50 tys.cykli używania wtyczki
- Wymiary (DxSxW): ok. 48,66 x 23,87 x 10,00 mm
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- Złącze

Zdjęcia



Interface

Złącze 1:	1 x 22-pinowe SATA żeński (złącze NSS)
Złącze 2:	połączenie lutowane 90°

Physical characteristics

Pin lutowany:	Ø 0,4 mm
Rozstaw:	1,27 mm
Długość:	48,66 mm
Width:	23,87 mm
Height:	10 mm
Kolor:	czarny