


Delock Conector SATA cu funcție NSS la 90°

Descriere scurtă

Acest conector de la Delock este adecvat pentru hard diskuri sau unități SSD SATA. Acesta poate fi integrat în sistem, de exemplu pentru utilizare cu rasteluri mobile. Tehnologia [NSS \(= Non Scratch SATA - SATA fără zgâriere\)](#) brevetată are un mecanism cu arc integrat pe una din părțile cu 22 de pini, care asigură scoaterea hard diskului. Astfel, hard diskul trebuie fixat într-un cadru, în caz contrar, conectorul ar scoate hard diskul imediat. Grație tehnologiei NSS, conectorul este protejat la fiecare procedură de introducere, deoarece evită zgărirea contactelor. Conectorul cu 22 de pini va fi sudat la un unghi de 90° pe placa de circuite imprimate.

**Nr. 65693**

EAN: 4043619656936

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Caracteristici speciale

- Mecanism cu arc (NSS)

Detalii tehnice

- Conector:
 - 1 x SATA cu 22 de pini mamă (conector NSS) > conexiune sudată la 90°
- Montare placă de circuite imprimate SMT
- Pin sudat: Ø 0,4 mm
- Distanța pas: 1,27 mm
- Protejează unitatea SSD sau hard diskul până la 50 000 de cicluri ale fișei
- Dimensiunii (LxlxÎ): ca. 48,66 x 23,87 x 10,00 mm
- Culoare: negru

Pachetul conține

- Conector

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x SATA cu 22 de pini mamă (conector NSS)
Conector 2:	conexiune sudată la 90°

Physical characteristics

Pin sudat:	Ø 0,4 mm
Pitch distance:	1,27 mm
Lungime:	48,66 mm
Width:	23,87 mm
Height:	10 mm
Colour:	negru