

Delock Αντάπτορας USB Type-C™ αρσενικός προς θηλυκό, συμβατός με USB 5 / 10 / 20 / 40 Gbps και Thunderbolt™ 3 και 4 – με πλήρη χαρακτηριστικά για Video, Δεδομένα και Φόρτιση

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB-C™ της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση συσκευών USB-C™ και Thunderbolt™. Μπορεί επίσης να συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα USB-C™ για να προλαμβάνεται η πρόκληση βλάβης στη διεπαφή όταν χρησιμοποιείται για μεγάλη διάρκεια επαφής.



?????????? ?? ????? ????????????????? (??? ??????)

Ο αντάπτορας λειτουργεί ως προώθηση της αρχικής διεπαφής USB Type-C™ / Thunderbolt™ και έτσι συνεχίζει να παρέχει όλες τις λειτουργίες.

Μπορεί να μεταφέρει δεδομένα έως τα 40 Gbps ταχύτητα μετάδοσης, ενώ η μεταφορά ενέργειας υποστηρίζεται έως και τα 140 watt και το σήμα video προβάλλεται με ανάλυση έως και 8K 60 Hz.

Αρ. προϊόντος 65697

EAN: 4043619656974

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Κατάλληλος για σταθμούς σύνδεσης

Με την υποστήριξη όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών των USB Type-C™, ο αντάπτορας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστατευτικό θύρας για σταθμούς σύνδεσης USB-C™ και Thunderbolt™.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
 - 1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ θηλυκό
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 40 Gbps
- Συμβατή με Thunderbolt™ 3 και 4
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Μέγιστη ανάλυση: 7680 x 4320 @ 60 Hz

- USB Power Delivery (PD) 3.1 και 140 W
- Χρώμα: μαύρο
- Μεταλλικό περίβλημα
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 28 x 12 x 6 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

Technical characteristics

Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	10 Gbps
-----------------------------	---------

Physical characteristics

Μήκος:	28 mm
Width:	12 mm
Height:	6 mm
Χρώμα:	μαύρο