


# Delock SMA ženski za ugradnju na ploču 2 probušene rupe za ugradnju

## Opis

Ovaj ženski spojnik tvrtke Delock prikladan je za spajanje komponenti radiofrekvencijske opreme.



### Predmet br. 65846

EAN: 4043619658466

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x SMA ženski
- Impedancija: 50 ohma
- VSWR: 1,5
- Kućište: pozlaćena bronca
- Radna temperatura: -65 °C ~ 165 °C
- Vrsta navoja: M2.6
- Mjere (DxŠxV): oko 25,2 x 16,0 x 5,7 mm

## Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA konektorom

## Sadržaj pakiranja

- SMA ženski



## Interface

priključak:	1 x SMA ženski
-------------	----------------

## Technical characteristics

Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-65 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Pozlaćena bronca
Duljina:	25,2 mm
Width:	16,0 mm
Height:	5,7 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2A