

# Delock Αντάπτορας βύσμα SMC > βύσμα SMA

## Περιγραφή

Αυτός ο προσαρμογέας από τη Delock είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοσυχνότητας.



### Αρ. προϊόντος 65856

EAN: 4043619658565

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
1 x βύσμα SMC >  
1 x βύσμα SMA
- Υλικό περιβλήματος: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -55 °C ~ 155 °C
- Μήκος: περ. 24,7 mm
- Διάμετρος: περ. 6,2 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα SMC

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας RF

### Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα SMC
Συνδετήρας 2:	1 x βύσμα SMA

### Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

### Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	6,2 mm
Μήκος:	24,7 mm