

Delock Adapter męski SMC > męski SMA

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania podzespołów z technologią częstotliwości radiowych.



Numer artykułu 65856

EAN: 4043619658565

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x męski SMC >
 - 1 x męski SMA
- Materiał obudowy: pozłacany mosiądz
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura robocza: -55 °C ~ 155 °C
- Długość: ok. 24,7 mm
- Średnica: ok. 6,2 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym portem SMC

Zawartość opakowania

- RF Adapter

Interface

Złącze 1:	1 x męski SMC
Złącze 2:	1 x męski SMA

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Pozłacany mosiądz
Diameter:	6,2 mm
Długość:	24,7 mm