

Delock Adaptor SMC tată > SMA tată

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor aparținând tehnologiei de frecvență radio.



Nr. 65856

EAN: 4043619658565

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector:
 - 1 x SMC tată >
 - 1 x SMA tată
- Material carcasă: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatură în stare de funcționare: -55 °C ~ 155 °C
- Lungime: cca 24,7 mm
- Diametru: cca 6,2 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMC disponibil

Pachetul contine

- RF Adaptor

Interface

Conector 1:	1 x SMC tată
Conector 2:	1 x SMA tată

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Diameter:	6,2 mm
Lungime:	24,7 mm