

Delock Adaptador SMC hembra > BNC hembra

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 65857

EAN: 4043619658572

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SMC hembra >
 - 1 x BNC hembra
- Material de la carcasa: latón niquelado
- Acabado del conector: latón bañado en oro
- Impedancia: 50 ohmios
- Intervalo de frecuencias: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -55 °C ~ 155 °C
- Longitud: aprox. 22,5 mm
- Diámetro: aprox. 15 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMC disponible

Contenido del paquete

- RF Adaptador

Interface

Conector 1:	1 x SMC hembra
Conector 2 :	1 x BNC hembra

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,45 / 1 GHz

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Diameter:	15 mm
Longitud:	22,5 mm