


Delock SMC tată pentru sertizare RG-174 / RG-316

Descriere scurta

Acest conector tată de la Delock este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de radiofrecvență.



Nr. 65859

EAN: 4043619658596

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMC tată pentru sertizare
- Tip cablu: RG-174 / RG-316
- Material carcasă: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,3 / 3 GHz
- Temperatură în stare de funcționare: -55 °C ~ 155 °C
- Lungime: cca 18,8 mm
- Diametru: cca 6 mm

Cerinte de sistem

- Dispozitiv cu un port SMC disponibil

Pachetul contine

- RF Adaptor

Interface

connector:	1 x SMC tată
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	DC - 6 GHz
Impedance:	50 Ω
Temperatură în stare de funcționare:	-55 °C ~ 155 °C
VSWR:	1,3 / 3 GHz

Physical characteristics

Material carcasă:	Alamă placată cu aur
Cable type:	RG-174 RG-316
Diameter:	6 mm
Lungime:	18,8 mm