

# Delock USB Gooseneck-mikrofon med ställ och tyst + på / av-knapp

## Beskrivning

Denna USB-mikrofon från Delock kan användas för röst- och vokalöverföring. Den gummiklädda basen har en glidskyddande funktion och svanhalsen tillåter att mikrofonen böjs i önskad riktning. LED-ringen och den gröna LED-lampan anger funktion och tyst-aktivering eller inaktivering med hjälp av blått eller rött ljus. Tyst-knappen tystar mikrofonen och PÅ-knappen sätter på och stänger av den.



**Artikelnummer 65871**

EAN: 4043619658718

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x USB 2.0 Typ-A omvändbar hane
- Riktning: enkelriktad
- Känslighet: -44 dB +/- 3 dB
- Frekvensområde: 70 Hz - 9 kHz
- Samplingshastighet: 16 Bit / 48 kHz
- Funktionstangent:
  - 1 x på / av-brytare
  - 1 x tyst-omkopplare
- Svanhals, längd ca 25 cm
- Status LED
- Gummibas
- Färg: svart
- Kabellängd: ca 1,7 m
- Mått (LxBxH): ca 120 x 85 x 320 mm
- USB-driven
- Plug & Play

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port

---

## Paketets innehåll

- USB-mikrofon
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	ström och aktivitet
Style:	with on/off button

## Interface

kontakt:	1 x USB 2.0 Typ-A omvändbar hane
----------	----------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 9 kHz
Spänning:	USB-driven
Sensibility:	-44 dB +/- 3 dB
Samplingshastighet:	16 Bit / 48 kHz

## Physical characteristics

Kabellängd:	1,7 m
Längd:	120 mm
Width:	85 mm
Height:	320 mm
Färg:	svart