

Delock Gégecsöves USB mikrofon talppal és némító, valamint be / ki kapcsoló gombbal

Leírás

Ez a Delock USB mikrofon hang- és dallam küldésére használható. A gumírozott alap biztosítja a csúszásmentes talpazatot, és a gégecső lehetővé teszi a mikrofon ideális irányba történő beállítását. A LED gyűrű és a zöld LED fény jelzi a működésre kész állapotot, az elnémítás bekapcsolását vagy kikapcsolását a kék illetve piros fény mutatja. Az Elnémító (Mute) gomb teszi némává a mikrofont és a Bekapcsoló (ON) gombbal lehet be- illetve kikapcsolni.



Tételszám 65871

EAN: 4043619658718

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó: 1 x USB 2.0 A-típusú, fordított dugó
- Irányítottság: egyirányú
- Érzékenység: -44 dB +/- 3 dB
- Frekvenciatartomány: 70 Hz - 9 kHz
- Mintavételi érték: 16 Bit / 48 kHz
- Funkció gomb:
 - 1 x Főkapcsoló
 - 1 x elnémító kapcsoló
- Gégecső, kb. 25 cm
- Állapotjelző LED
- Gumírozott alap
- Szín: fekete
- Kábelhossz: kb. 1,7 m
- Méretek (HxSzxM): kb. 120 x 85 x 320 mm
- USB-busz energiaforrás
- Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.9 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB Mikrofon
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.9 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED kijelző:	áramellátás és működés
Style:	with on/off button

Interface

csatlakozó:	1 x USB 2.0 A-típusú, fordított dugó
-------------	--------------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 9 kHz
Feszültség:	USB-busz energiaforrás
Sensibility:	-44 dB +/- 3 dB
Mintavételi érték:	16 Bit / 48 kHz

Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1,7 m
Hosszúság:	120 mm
Width:	85 mm
Height:	320 mm
Szín:	fekete