

# Delock Condensatore per Microfono da tavolo omnidirezionale per teleconferenze con jack stereo maschio da 3,5 mm a 3 pin

## Descrizione

Questo microfono da tavolo Delock è adatto per l'uso in teleconferenze. La direttività omnidirezionale e a forma di cono assicura che il suono sia catturato in modo ottimale e pertanto presenti una frequenza elevata e risulta ideale per registrare interviste, conferenze, discorsi, ecc. Può essere collegato a un qualsiasi PC o computer portatile tramite il connettore jack stereo a 3 pin. Inoltre, l'adattatore a Y a 4 pin in dotazione, consente di collegare un tablet o smartphone.



**Articolo n. 65873**

EAN: 4043619658732

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettore: 1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio
- Adattatore a Y:
  - 1 x jack stereo maschio da 3,5 mm a 4 pin (standard CTIA) >
  - 1 x microfono con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
  - 1 x cuffie con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
- Direttività: omnidirezionale
- Impedenza: 2,2 kOhm
- Sensibilità: -32 dB +/- 3 dB
- Gamma di frequenza: 100 Hz - 10 kHz
- Dimensioni (Ø x A): ca. 60 x 15 mm
- Peso: ca. 65,5 g
- Lunghezza cavo: ca. 2,5 m

## Requisiti di sistema

- Una porta libera femmina per jack stereo da 3,5 mm


## Contenuto della confezione

- Microfono
- Adattatore a Y

## Immagini



ca. 2,5 m



## Interface

connector:	1 x jack stereo da 3,5 mm a 3 pin maschio
Connettore 1:	1 x jack stereo maschio da 3,5 mm a 4 pin (standard CTIA)
Connettore 2:	1 x microfono con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina
connector 3:	1 x cuffie con jack stereo audio da 3,5 mm a 3 pin femmina

## Technical characteristics

Frequency range:	100 Hz - 10 kHz
Impedance:	2.2 kOhm
Sensibility:	-32 dB +/- 3 dB
Directivity:	omnidirezionale

## Physical characteristics

Weight:	ca. 65,5 g
Cable length:	2,5 m
Diameter:	60 mm
Height:	15 mm