

# Delock Adaptador HDMI-A macho > VGA hembra con audio

## Descripción

Este adaptador de Delock se puede usar para conectar, por ej., un monitor VGA a una interfaz HDMI libre del sistema. Además, es posible transferir la señal de audio a través del puerto hembra estéreo de la toma.



### Número de elemento 65901

EAN: 4043619659012

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x High Speed HDMI-A macho de 19 pines >
  - 1 x VGA hembra de 15 pines
  - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
  - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Algotek AG6200A
- Especificación High Speed HDMI
- VGA sin tornillos tuerca
- Dirección de señal: Entrada HDMI > Salida VGA
- Resolución máxima 1920 x 1200 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Solo admite una conexión a un monitor VGA
- Color: negro
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 47 x 23 x 14 mm
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra HDMI-A disponible
- Monitor con una interfaz VGA disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador HDMI a VGA

## General

Supported operating system:	SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
-----------------------------	---

## Interface

Salida:	1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x VGA hembra de 15 pines
Entrada:	1 x HDMI-A macho

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Algotek AG6200A
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	47 mm
Width:	23 mm
Height:	14 mm
Color:	negro