

Delock Adapter HDMI-A, hane > VGA hona

Beskrivning

Denna adapter från Delock kan användas för att ansluta t.ex. en VGA-bildskärm till ett ledigt HDMI-gränssnitt på systemet.



Artikelnummer 65902

EAN: 4043619659029

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x High Speed HDMI-A 19-stift, hane >
 - 1 x VGA 15-stifts, hona
 - 1 x USB 2.0 Typ Micro-B, hona (tillbehör för strömförsörjning)
- Kringkretsar: Algotek AG6200A
- High Speed HDMI specifikation
- VGA-kontakt utan skruvmuttrar
- Signalriktning: HDMI-ingång > VGA-utgång
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Stöder endast en anslutning till en VGA-bildskärm
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca. 39 x 23 x 14 mm
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- En ledig HDMI-A-port hona
- Bildskärm med ett ledigt VGA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Adapter HDMI till VGA

General

| | |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs |
|-----------------------------|---|

Interface

| | |
|------------|------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x HDMI-A hane |
| Kontakt 2: | 1 x VGA 15-stifts hona |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kringkretsar: | Algotek AG6200A |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|-------|
| Höljets material: | Plast |
| Längd: | 47 mm |
| Width: | 23 mm |
| Height: | 14 mm |
| Färg: | svart |