


# Delock Kratka zacisków do lutowania PCB, 2 pin odstęp 5,00 mm pionowa 10 szt

## Opis

Panel zacisków Delock nadaje się do montowania na szynie PCB. Można lutować aby stworzyć łącze na śrubę. Ponadto kable danych bądź zasilania można podłączyć przez zaciski.



10 Stück

### Numer artykułu 66015

EAN: 4043619660155

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny


## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
  - 1 x 2 wtyk lutowany
- Rozstaw: 5,00 mm
- Temperatura otoczenia: -30 °C ~ 120 °C
- Zakres przekroju od 22 do 14 AWG
- Napięcie przenoszone: AC 2000 V / 1 min
- Napięcie znamionowe według: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Prąd znamionowy według: UL: 12 A, IEC: 17,5 A
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ / DC 500 V
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 10,1 x 10,0 x 7,7 mm



## Zawartość opakowania

- 10 x Kostka połączeniowa

## Zdjęcia



2 Pin



## General

Suitable for conductor gauge:	22 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering

## Interface

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	1 x 2 wtyk lutowany

## Technical characteristics

Storage temperature:	-30 °C ~ 120 °C
Rezystor:	500 MΩ / DC 500 V

## Physical characteristics

Rozstaw:	5 mm
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	10,1 mm
Width:	10,0 mm10,0 mm
Height:	7,7 mm
Kolor:	niebieski