


Delock Plint för PCB-lödningsversion 2 poler 5,00 mm vertikal lutning 10 delar

Beskrivning

Plint från Delock som passar för montering på en PCB. Den kan lödas fast på en platta för att skapa en skruvanslutning. Dessutom kan data- eller strömkablar anslutas via plinten.



10 Stück

Rastermaß → 5 mm ←

Artikelnummer 66015

EAN: 4043619660155

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse


Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 2-stifts terminalblock skruvplint
 - 1 x 2 lödstift
- Delningsavstånd: 5,00 mm
- Omgivningstemperatur: -30 °C ~ 120 °C
- Kan användas för kabelstorlekar från 22 till 14 AWG
- Motstå spänning: AC 2000 V / 1 min
- Märkspänning i enlighet med: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Märkström i enlighet med: UL: 12 A, IEC: 17,5 A
- Isoleringsresistans: 500 MΩ / DC 500 V
- Material: Plast
- Färg: blå
- Mått (LxBxH): ca 10,1 x 10,0 x 7,7 mm



Paketets innehåll

- 10 x Terminalblock

Bilder



2 Pin



General

Suitable for conductor gauge:	22 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Kontakt 1:	1 x 2-stifts terminalblock skruvplint
Kontakt 2:	1 x 2 lödstift

Technical characteristics

Storage temperature:	-30 °C ~ 120 °C
Resistor:	500 MΩ / DC 500 V

Physical characteristics

Delningsavstånd:	5 mm
Höljets material:	Plast
Längd:	10,1 mm
Width:	10,0 mm
Height:	7,7 mm
Färg:	blå