

# Delock Juego de adaptadores pasivos PoE RJ45 DC 5,5 x 2,5 mm

## Descripción

Con este adaptador configurado por Delock, se puede usar un cable de red para una conexión Ethernet de 10/100 Mbps y la transmisión simultánea de energía. Esto requiere que los dos adaptadores estén conectados al cable. Luego, una toma de CC y un enchufe están disponibles en ambos lados, para conectar una fuente de alimentación.



## Nota

No se puede utilizar un adaptador solo; el segundo adaptador siempre es necesario.

## Número de elemento 66024

EAN: 4043619660247

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x RJ45 macho
    - 1 x hembra DC 5,5 x 2,5 mm >
    - 1 x RJ45 hembra
  - Salida:
    - 1 x RJ45 hembra >
    - 1 x RJ45 macho
    - 1 x CC 5,5 x 2,5 mm macho
- Desempeño: 9 - 57 V, máx. 800 mA
- Asignación de contactos:
  - 1/2, 3/6 datos
  - 4/5(+), 7/8(-) de potencia
- Sin apantallar (UTP)
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 21 cm

## Requisitos del sistema

- Cables de red

---

## Contenido del paquete

- Juego de adaptadores pasivos PoE

## Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x RJ45 macho 1 x CC 5,5 x 2,1 mm macho
Entrada:	1 x RJ45 hembra 1 x CC 5,5 x 2,1 mm hembra 1 x RJ45 macho

## Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps
---	--

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
-------------------------------	-------