

# Delock Adaptor PoE pasiv Set RJ45 DC 5,5 x 2,5 mm

## Descriere scurta

Cu acest adaptor setat de Delock, poate fi utilizat un cablu de rețea pentru o conexiune Ethernet de 10/100 Mbps și transmiterea simultană a energiei. Acest lucru necesită conectarea celor două adaptoare la cablu. Apoi, sunt disponibile o priză DC și un ștecher pe ambele părți pentru a conecta o sursă de alimentare.



## Notă

Un adaptor nu poate fi folosit singur; este întotdeauna necesar al doilea adaptor.

**Nr. 66024**

EAN: 4043619660247

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - Intrare:
    - 1 x RJ45 tată
    - 1 x DC 5,5 x 2,5 mm mamă >
    - 1 x RJ45 mamă
  - Ieșire:
    - 1 x RJ45 mamă >
    - 1 x RJ45 tată
    - 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,5 mm
- Performanță: 9 - 57 V, max. 800 mA
- Alocare pini:
  - 1/2, 3/6 date
  - 4/5(+), 7/8(-) energie
- Neecranat (UTP)
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca 21 cm

## Cerinte de sistem

- Cabluri de rețea

---

## Pachetul contine

- Setul adaptor PoE pasiv

## Interface

Output:	1 x RJ45 mamă 1 x RJ45 tată 1 x fișă tată de c.c. de 5,5 x 2,1 mm
Input:	1 x RJ45 mamă 1 x fișă mamă de c.c. de 5,5 x 2,1 mm 1 x RJ45 tată

## Technical characteristics

Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps
---------------------	--

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
-------------------------------	-------