

# Delock USB Type-C™ adapter za Gigabit LAN kompaktni crni

## Opis

Delock adapter proširuje stolno ili prijenosno računalo za jedno mrežno sučelje pomoću USB Type-C™ sučelja. Uz to, prilagodnik također može raditi na sučelju Thunderbolt™ 3.

Malim dimenzijama ovaj adapter štedi prostor tijekom transporta i može se koristiti gotovo na svakome mjestu.



### Predmet br. 66043

EAN: 4043619660438

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 ženski
- Skup čipova: ASIX AX88179A
- Podaci za SuperSpeed USB - 5 Gbps
- Brzina prijenosa podataka:
  - Ethernet do 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibilno s:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Podržava Auto MDI-X (automatska detekcija standardnog ili križnog mrežnog kabela)
- Podržava IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)
- Podržava IEEE 802.1Q virtualni LAN (VLAN)
- Podržava puni dupleks rad s IEEE 802.3x kontrolom protoka i poludupleks rad s kontrolom protoka s pozadinskim pritiskom
- Podržava 4k Jumbo okvire

- LED indikator povezivanja i šupljine
- Napajanje iz USB sabirnice
- Boja: crno
- Duljina kabela bez konektora: oko 9 cm
- Mjere (DxŠxV): oko 40 x 20 x 19 mm

---

## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.10 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Prijenosno računalo ili tablet sa slobodnim priključkom USB Type-C™ ili priključkom Thunderbolt™ 3

---

## Sadržaj pakiranja

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
LED indikator:	Link and activity

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ muški
Priključak 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX AX88179
Brzina prijenosa podataka:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet do 1000 Mbps

## Physical characteristics

Duljina kabela:	9 cm
Duljina:	40 mm
Width:	20 mm
Height:	19 mm
Boja:	crne