

# Delock Set priključnog bloka za DIN vodilicu 4-pinsku sa zakrivljenim vrhom od 5,08 mm


## Opis

Ovaj blok terminala tvrtke Delock prikladan je za montažu na DIN vodilici. Stoga se podatkovni kabeli ili kabeli napajanja mogu spojiti preko bloka terminala.

### Montaža DIN vodilice

Ovaj set priključnog bloka može se priključiti na DIN vodilicu širine 35 mm.

[Set priključnog bloka za DIN vodilicu](#)



### Predmet br. 66079

EAN: 4043619660797

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:  
Blok priključaka:  
1 x 4-pinski, muški  
1 x 4-pinska vijčana terminala  
Priključni terminal:  
1 x 4-polni priključak  
1 x 4-pinska vijčana terminala
- Korak udaljenosti: 5,08 mm
- Okolna temperatura: -40 °C ~ 105 °C
- Upotrebljivo za raspon promjera kabela od 24 do 12 AWG
- Otpornički napon: AC 2500 V / 1 min
- Nazivni napon prema: UL: 300 V, IEC: 320 V
- Nazivna struja prema: UL: 10 A, IEC: 15 A
- Montaža DIN vodilice: 35 mm
- Materijal: plastika
- Boja: zeleno
- Mjere (DxŠxV): oko 42,50 x 32,45 x 22,25 mm

---

## Sadržaj pakiranja

- Blok priključaka
- Priključni terminal
- Kopča DIN vodilice

---

## Slike



## General

Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	DIN rail 35 mm

## Interface

Priključak 1:	1 x 4-polni muški
Priključak 2:	1 x 4 Pin Schraubklemme
priključak 3:	1 x 4-polni priključak
priključak 4:	1 x 4 Pin Schraubklemme

## Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
----------------------	-----------------

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	42,50 mm
Width:	32,45 mm
Height:	22,25
Boja:	zeleno