

Delock Adapter VGA 15-polig hona till anslutningsplint 10-polig med hölje

Beskrivning


Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.

Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar det tryckta kretskortet från smuts och skada.

Dragavlastning

Den integrerade dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.



Artikelnummer 66259

EAN: 4043619662593

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x VGA 15-stifts hona med skruvar
 - 1 x 10-stifts terminalblock
- Delningsavstånd: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 26 till 18 AWG
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Mått (LxBxH): ca 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Systemkrav

- Ett extra VGA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Adapter
- 1 x dragavlastning
- 2 x låsskruvar

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x VGA 15-stifts hona
Kontakt 2:	1 x 10-stifts terminalblock

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Längd:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm