


Delock Adapter D-Sub 9-polig hane till anslutningsplint 10-polig med hölje

Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.



Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar det tryckta kretskortet från smuts och skada.

Dragavlastning

Den integrerade dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.

Artikelnummer 66264

EAN: 4043619662647

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
1 x seriell D-Sub 9 hane med skruvmuttrar
1 x 10-stifts terminalblock
- Stifttilldelning: 1:1
- Delningsavstånd: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 26 till 18 AWG
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Mått (LxBxH): ca 51,8 x 34,4 x 21,0 mm

Systemkrav

- En ledig D-Sub 9 stift hona

Paketets innehåll

- Adapter
- 1 x dragavlastning
- 2 x låsskruvar

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x seriell Sub-D 9 hane med skruvmuttrar
Kontakt 2:	1 x 10-stifts terminalblock

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Längd:	51,8 mm
Width:	34,4 mm
Height:	21,0 mm