

Delock Adattatore parallelo DB25 maschio a morsettiera a 26 pin con custodia

Descrizione

Questo adattatore per morsettiera Delock può essere utilizzato per collegare fili nudi. Pertanto, l'adattatore non è comodo solo per applicazioni industriali speciali, ma anche per la zona hobby, ad esempio modellismo ferroviario.

Protezione mediante custodia

La custodia in plastica protegge il PCB da sporco e danni.

Scarico della trazione

Lo scarico della trazione integrato fissa il cavo nella custodia.



Articolo n. 66266

EAN: 4043619662661

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x DB25 Parallela maschio con dadi
 - 1 x morsettiera a 26 pin
- Assegnazione dei pin: 1:1
- Passo 1 - 16 pin: 5,00 mm
- Passo 17 - 26 pin: 3,81 mm
- Utilizzabile per una sezione di cavo da 26 a 18 AWG
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 105 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Requisiti di sistema

- Un porta DB25 femmina disponibile

Contenuto della confezione

- Adattatore
- 1 x scarico della trazione
- 2 x viti di bloccaggio

Immagini



Interface

Connettore 1:	1 x DB25 Parallela maschio con dadi
Connettore 2:	1 x morsettiera a 26 pin

Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 105 °C
---------------------------	-----------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1 - 16 pin: 5,00 mm 17 - 26 pin: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Lunghezza:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm