

Delock Adapter parallell DB25 hona till anslutningsplint 26-polig med hölje

Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.

Skyddad av hölje

Plasthöljet skyddar det tryckta kretskortet från smuts och skada.

Dragavlastning

Den integrerade dragavlastningen fäster fast kabeln i höljet.



Artikelnummer 66267

EAN: 4043619662678

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x Parallell DB25 honkoppling med skruvar
 - 1 x 26-stifts terminalblock
- Stifttilldelning: 1:1
- Lutning 1 - 16 poler: 5,00 mm
- Lutning 17 - 26 poler: 3,81 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 26 till 18 AWG
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Mått (LxBxH): ca 64,8 x 56,4 x 25,0 mm

Systemkrav

- En ledig DB25 stift hane

Paketets innehåll

- Adapter
- 1 x dragavlastning
- 2 x låsskruvar

Bilder



Interface

Kontakt 1:	1 x Parallell DB25 honkoppling med muttrar
Kontakt 2:	1 x 26-stifts terminalblock

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
-------------------	-----------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	1 - 16 poler: 5,00 mm 17 - 26 poler: 3,81 mm
Conductor gauge:	26 - 18 AWG
Längd:	64,8 mm
Width:	56,4 mm
Height:	25,0 mm