

# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A hane till 1 x Seriell RS-422/485 DB9

## Beskrivning

USB 2.0 Typ-A till serial-adaptorn från Delock tillhandahåller en RS-485-anslutning för mätare, POS-system, skrivare, modem, IoT-enheter, etc.



**Artikelnummer 66286**

EAN: 4043619662869

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A hane >
  - 1 x seriell RS-422/485 DB9 hane med skruvar
- Kringkretsar: FTDI FT232
- Dataöverföringshastighet upp till 921,6 Kbps
- Signaler: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 80 cm

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Mac OS 10.9 eller högre

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port


---

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell RS-422/485-adapter
- USB 2.0 förlängningskabel
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 2.0 Typ-A hane
Kontakt 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male

## Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI 232R
Dataöverföringshastighet:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous Bi-directional Halv duplex full duplex differential
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	80 cm
Stift slutförda:	guldpläterade
Shielding:	double
Färg:	svart