

Delock Adaptateur DisplayPort 1.4 mâle à femelle angulé de 90° à gauche 8K 60 Hz

Description

Avec cet adaptateur de Delock, le DisplayPort femelle d'un appareil peut être orienté de 90°. Il est donc plus facile de connecter un câble dans des endroits difficiles d'accès.



N° produit 66296

EAN: 4043619662968

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle >
 - 1 x DisplayPort femelle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Le connecteur à 20 broches est raccordé (prend en charge 3,3 V)
- Contacts plaqués or
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC : 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - Affichage sans support DSC : 7680 x 4320 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Dimensions (LxIxH) : env. 30,3 x 31,6 x 12,0 mm
- Couleur : noir

Configuration système requise

- Un port DisplayPort femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur DisplayPort

General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10
----------------------------	--

Interface

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle
Connecteur 2:	1 x DisplayPort femelle

Technical characteristics

Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Finition des broches:	plaquées or
Longueur:	30,3 mm
Width:	31,6 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir