

# Delock Profesionální USB kondenzátorová mikrofonní sada na Podcasting a hry

## Popis

Tento profesionální USB kondenzátorový mikrofon značky Delock lze používat k vysoce kvalitnímu nahrávání hlasu a hlasových záznamů.

### Optimální nahrávky

Tento mikrofon má kondenzátor 16 mm a kardioidní polární obrazec (jednosměrný), a proto ideálně zachycuje zvuk. Díky vysokému výkonu, nízkému vstupnímu prahovému ekvivalentu a preciznímu provedení jsou i ty nejjemnější zvuky zaznamenány křišťálově čistě.

### Dvojrstvý filtr lupání a ochrana proti větru

Díky dodanému dvojrstvému filtru lupání a ochraně proti větru je ještě dále optimalizována kvalita nahrávek. Obtěžující zvuky od větru jsou optimálně odfiltrovány.

### Vysoká vzorkovací frekvence

Typické USB mikrofony pracují při hodnotách 16 Bitů a 44 kHz. Mikrofon Delock nabízí vzorkovací frekvenci 24 Bitů a 192 kHz, takže je možné nahrávat ve studiové Hi-Fi kvalitě.

### Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofon připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofon funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

### Stabilní a nastavitelný stojan

Tento stojan zajišťuje, aby stál mikrofon na stole stabilně. Díky teleskopické funkci lze mikrofon nastavit na preferovanou výšku.



**Číslo produktu 66300**

EAN: 4043619663002

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
- Direktivita: jednosměrná
- Citlivost: -38 dB +/- 3 dB

- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 70 dB
- Vstupní prahový ekvivalent: max. 16 dBA
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 120 dB
- Dvouvrstvý filtr lupání: Ø 120 mm
- Stojan: Ø cca. 130 mm (cca. 600 g)
- USB Bus power
- Plug & Play

## Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB mikrofon
- Kabel USB 2.0 Typ-A na USB 2.0 Typ-B, délka ca. 2,5 m
- Odpružený držák (pavouk)
- Teleskopická tyč
- Stojan
- Filtr lupání
- Windscreen
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Mac OS 10.10 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
-----------	-------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Napětí:	USB Bus power
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Vzorkovací frekvence:	24 Bit / 192 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Délka kabelu:	2,5 m
Barva:	černá