

Delock Επαγγελματικό Σετ Συμπυκνωτή Μικροφώνου USB για Podcasting και Παιχνίδια

Περιγραφή

Αυτός ο επαγγελματικός συμπυκνωτής μικροφώνου USB της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη ποιότητα φωνής και φωνητικές καταγραφές.

Αριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει συμπυκνωτή 16 χιλ. Και ένα μοτίβο cardioid polar (μονοκατευθυντικό) και γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύς, ο χαμηλός προσωπικός ήχος και η ακριβής λειτουργία, ακόμα και οι πιο λεπτοί ήχοι καταγράφονται καθαρά.

Φίλτρο Διπλής Φάσης Pop & Windscreen

Εξαιτίας του συμπεριλαμβανομένου φίλτρου διπλής φάσης pop και της windscreen, η ποιότητα καταγραφής βελτιστοποιείται περεταίρω. Οι ενοχλητικοί ήχοι του αέρα φιλτράρονται κατάλληλα.

Υψηλός ρυθμός δειγματοληψίας

Τα κλασικά μικρόφωνα USB λειτουργούν με 16 Bit και 44 KHz. Το μικρόφωνο της Delock προσφέρει ρυθμό δειγματοληψίας στα 24 Bit και 192 kHz, οπότε είναι δυνατό να καταγράψει ποιότητα Hi-Fi σε studio.

Plug & Play

Εξαιτίας του USB Plug & Play, το μικρόφωνο είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση οδηγού. Το μικρόφωνο λειτουργεί σε όλα τα κοινά συστήματα όπως τα Windows, Mac OS, Chrome OS και Linux.

Σταθερή & προσαρμόσιμη βάση

Η βάση βεβαιώνει πως το μικρόφωνο είναι σταθερό στο τραπέζι. Με την τηλεσκοπική λειτουργία, το μικρόφωνο μπορεί να προσαρμοστεί στο επιθυμητό ύψος.



Αρ. προϊόντος 66300

EAN: 4043619663002

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 τύπου-B, θηλυκό
- Κατευθυντικότητα: μονοκατευθυντικό
- Ευαισθησία: -38 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 30 Hz - 16 kHz
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 24 Bit / 192 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Προσωπικός ήχος: μεγ. 16 dBA
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 120 dB
- Φίλτρο διπλής φάσης pop: Ø 120 χιλ.
- Βάση: Ø περ. 130 χιλ. (περ. 600 γρ.)
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο USB
- Καλώδιο USB 2.0 Τύπου-A σε USB 2.0 Τύπου-B, μήκους περ. 2,5 m
- Υποδοχή μικροφώνου (spider)
- Τηλεσκοπική ράβδος
- Βάση
- Φίλτρο Pop
- Προστατευτικό ανέμου
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 ή νεότερο Mac OS 10.10 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

σύνδεσμος :	1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
-------------	------------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Τάση:	Τροφοδοσία διαύλου USB
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Ρυθμός δειγματοληψίας:	24 Bit / 192 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	2,5 m
Χρώμα:	μαύρο