

# Delock Mrežni adapter M12 4-pinski D-kodirani ženski na RJ45 ženski

## Opis

Ovaj industrijski Ethernet adapter tvrtke Delock može se koristiti za spajanje raznih komponenti na M12 spojnice, npr. za strojno upravljanje ili automatski rad.

### Instalacija u razvodni ormar

Zbog njegovih kompaktnih dimenzija, adapter je vrlo prikladan za instalaciju u razvodnom ormaru. Uređaji s M12 spojnica mogu biti ugrađeni u postojeću mrežnu strukturu.



### Predmet br. 66312

EAN: 4043619663125

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Plastična vrećica sa zip zatvaračem

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x M12 ženski 4 zatični D-kodiran >
  - 1 x RJ45 ženski
- Podaci za PROFINET
- Dodjela zatika prema standardu PROFINET
- Cat.5e tehnički podaci
- Materijal kućišta: PUR (TPU)
- M16 vanjskim navojem
- Pozlaćeni kontakti
- Radni napon: maks 250 V
- Struja: maks. 4 A
- Radna temperatura: -25 °C ~ 85 °C
- Stupanj zaštite: IP67
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

## Preduvjeti sustava

- Slobodan M12 muški priključak
- Slobodan RJ45 muški priključak


---

## Sadržaj pakiranja

- Adapter

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	Cat. 5e PROFINET
Style:	angled 90°

## Interface

Priključak 1:	1 x M12 ženski D-kodiran 4 zatični
Priključak 2:	1 x RJ45 ženski

## Technical characteristics

Operating voltage:	250 V
Radna temperatura:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	4 A

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	TPU
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Duljina:	47 mm
Width:	19,6 mm
Height:	25 mm
Boja:	crne