

# Delock Adapter D-Sub 9 pin żeński do Terminal Block 9 pin z Przyciskiem

## Opis

Ten adapter z kostką połączeniową firmy Delock może być używany do podłączania nieizolowanych przewodów. W ten sposób adapter ten nie tylko jest poręczny w przypadku specjalnych zastosowań branżowych, ale również w przypadku zastosowań hobbistycznych, np. modelarstwo kolejkowe.



### Numer artykułu 66322

EAN: 4043619663224

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
  - 1 x 9-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem
- Przypisanie styków: 1:1
- Rozstaw: 2,54 mm
- Zakres przekroju od 26 do 20 AWG
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Wymiary (DxSxW): ok. 36 x 31 x 17 mm

## Wymagania systemowe


- Jedno wolne złącze 9-pinowe D-Sub, męski

## Zawartość opakowania

- Adapter

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
Złącze 2:	1 x 9-pinowa kostka połączeniowa z przyciskiem

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Rozstaw:	2,54 mm
Conductor gauge:	26 - 20 AWG
Długość:	36 mm
Width:	31 mm
Height:	17 mm