

# Delock Morsetto di schermatura per busbar - Diametro del cavo 5 - 11 mm

## Descrizione

Con questo morsetto di schermatura Delock si può fissare un cavo con un diametro di 5 - 11 mm su un busbar da 10 mm. Il morsetto può essere utilizzato anche come schermo EMC. In questo caso, gli effetti elettrici o elettromagnetici indesiderati vengono dissipati dal busbar.

## Applicazione

Per fissare un cavo al morsetto dello schermo, la molla deve essere spinta verso l'alto e il cavo deve essere fissato saldamente al morsetto.



### Articolo n. 66445

EAN: 4043619664450

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Montaggio busbar: 10 mm
- Diametro cavo:
  - min.: 5 mm
  - max.: 11 mm
- Materiale: metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 36 x 25 x 17 mm


## Requisiti di sistema

- Busbar da 10 mm

## Contenuto della confezione

- Morsetto di schermatura

## Immagini



## General

Mounting type:	Montaggio busbar: 10 mm
----------------	-------------------------

## Physical characteristics

Material:	metallo
Lunghezza:	36 mm
Width:	25 mm
Height:	17 mm
Diametro cavo:	min.: 5 mm max.: 11 mm