

Delock Ασύρματος Φορτιστής 2 σε 1 με 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi

Περιγραφή

Με αυτόν τον πιστοποιημένο με Qi σταθμό φόρτισης της Delock ένα smartphone και μια άλλη συσκευή μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα ασύρματα. Με την επαγωγική μεταφορά ενέργειας, τα καλώδια φόρτισης δεν είναι πλέον απαραίτητα και οι σύνδεσμοι προστατεύονται. Ο φορτιστής υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση έως και τα 15 watt για κατάλληλα εξοπλισμένα smartphone.

????????? ?????????? ????????????

Η πλάκα φόρτισης στη βάση του σταθμού παρέχει ενέργεια έως και 5 W και είναι κατάλληλη για συσκευές που υποστηρίζουν χαμηλότερη ανάγνωση επαγωγικής φόρτισης. Για παράδειγμα, ασύρματες θήκες ακουστικών.

Σημείωση

Το smartphone θα πρέπει να υποστηρίζει μαγνητικό κράτημα στον σταθμό φόρτισης.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Ρεύμα εισόδου: 12 V
- Ρεύμα εξόδου: έως 1,66 A
- Συγκρατητής smartphone με ενέργεια μαγνητικής φόρτισης: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W), 7,5 V / 1,0 A (7,5 W), 9,0 V / 1,12 A (10,0 W), 9,0 V / 1,66 A (15,0 W)
- Βάση φόρτισης με ρεύμα τμήμα φόρτισης: 5,0 V / 1,0 A (5,0 W)
- Εύρος συχνότητας: 110 - 148 kHz
- Ισχύς μετάδοσης: μεγ. 15 W
- 1 x LED ένδειξη λειτουργίας
- Αντιολισθητική βάση
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C ~ 25 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -20 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 5 - 95 % (δεν συμπυκνώνεται)
- Απόσταση μετάδοσης: 4 χιλ. με θήκη προστασίας, 6 χιλ. χωρίς



Αρ. προϊόντος 66468

EAN: 4043619664689

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Ανίχνευση Ξένου Αντικειμένου (FOD): ναι
- Χρώμα: μαύρο / γκρι / λευκό
- Βάρος: περ. 278 g
- Διαστάσεις:
 βάση: διάμετρος περ. 97 χιλ., ύψος περ. 11 χιλ.
 Μαγνητική πλάκα φόρτισης: διάμετρος περ. 59 χιλ., ύψος περ. 19 χιλ.
 Συνολικό ύψος: περ. 153 χιλ.

Απαιτήσεις συστήματος

- Παροχή ενέργειας με USB Type-C™ θηλυκό και
 5 V / 2 A (για φόρτιση στα 5 W) ή
 9 V / 1,66 A (για ταχεία φόρτιση στα 7,5 / 10 / 15 W)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Βάση φόρτισης
- Καλώδιο USB Type-C™ σε USB Type-C™, μήκους περ. 1 μ.
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ θηλυκό
---------------	------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	110 - 148 kHz
Power handling:	max. 15 W

Physical characteristics

Μήκος καλωδίου:	1 m
Diameter:	97 mm
Height:	153 mm
Χρώμα:	μαύρο γκρί / λευκό