

Delock HDMI sklopka 3 x HDMI ul. na 1 x HDMI izl. 4K 60 Hz s ekstraktorom zvuka

Opis

S ovim Delock HDMI preklopnikom može se koristiti do tri HDMI uređaja na jednom HDMI monitoru, TV-u ili videoprojektoru. Korištenjem gumba na uređaju ili daljinskom upravljaču možete se prebacivati između HDMI uređaja.

Ekstraktor zvuka

Ova funkcija može se koristiti za ekstrahiranje zvučnog signala iz HDMI prijenosa. Dok je videosignal prikazan na TV-u ili monitoru, zvučni signal može se poslati digitalno (S/PDIF) ili analogno (stereo) na druge uređaje, kao što su slušalice ili Surround prijamnik.

Povratni zvučni kanal (ARC)

ARC se može omogućiti pritiskom gumba na uređaju ili daljinskom upravljaču. Zatim se zvučni signal priključenog TV uređaja usmjerava na S/PDIF spojnike sklopke.



Predmet br. 66498

EAN: 4043619664986

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 3 x HDMI-A ženski
 - 1 x DC 5 V priključak za napajanje
 - Izlaz:
 - 1 x HDMI-A ženski
 - 2 x RCA ženskih (Audio)
 - 1 x TOSLINK ženski S/PDIF
 - 1 x RCA ženskih S/PDIF
- Prebacivanje HDMI priključka: automatska funkcija, putem gumba ili putem infracrvenog daljinskog upravljača
- LED indikatori za aktivan HDMI priključak
- Podaci za High Speed HDMI
- Podržava 3D zaslone
- Podržava HDCP 1.4 i 2.2
- Podržava HDR

- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz (ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Širina pojasa videosustava do 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps maks.
- Utrošak snage: maks 5 W
- Metalno kućište
- nosači za zidno postavljanje koji se mogu skinuti
- Boja: crno
- Mjere (DxŠxV): oko 168 x 75 x 21 mm

Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
 - iznutra: \varnothing oko 2,1 mm
 - izvana: \varnothing oko 5,5 mm
 - duljina: oko 9 mm

Preduvjeti sustava

- Jedan slobodan HDMI ženski
- HDMI kabel

Sadržaj pakiranja

- HDMI sklopka
- Daljinski upravljač
- Nosači i vijci za montažu
- USB kabel napajanja, duljina: cca 0,5 m
- Napajanje
- Korisnički priručnik

Slike



General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI HDCP 1.4 HDCP 2.2 HDR
------------------	--

Interface

Izlaz:	1 x RCA ženskih 1 x HDMI-A ženski 1 x TOSLINK ženski S/PDIF 2 x RCA ženskih (crveni, bijeli)
Ulaz:	1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A ženski

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Kućište boja:	crne
Materijal kućišta:	metal
Duljina:	168 mm
Width:	75 mm
Height:	21 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm