

Delock USB mikrofon s fleksibilnim držačem i gumbom za isključivanje zvuka

Opis

Ovaj USB mikrofon tvrtke Delock može se koristiti za prenošenje govora i glasa.

Optimalne snimke

Mikrofon ima kardioidni polarni uzorak (jednosmjerni) te idealno hvata zvuk. Zbog visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi optimalno se snimaju i najfiniji zvukovi.

Gumb za isključivanje zvuka i LED prsten

S gumbom za isključivanje zvuka u sredini mikrofon se može brzo stišati. LED prsten signalizira radni status plavim ili crvenim svjetlom.

Savitljivi vrat mikrofona

Svojim savitljivim vratom, mikrofon se može saviti u željenom smjeru.

Plug & Play

Funkcijom USB Plug & Play mikrofon je odmah spreman za uporabu i nije potrebna instalacija upravljačkog programa. Mikrofon radi sa svim standardnim operativnim sustavima, kao što su Windows, Mac OS, Chrome OS i Linux.



Predmet br. 66499

EAN: 4043619664993

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-A muški
- Usmjerenje: istosmjerno
- Osjetljivost: -35 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 70 Hz - 15 kHz
- Kvaliteta uzorka: 16 Bit / 48 kHz
- Gumb za stišavanje
- Savitljivi nosač, duljina oko 7 cm
- Statusni LED
- Mjere (DxŠxV): oko 196 x 23 x 23 mm

- Napajanje iz USB sabirnice
- Plug & Play

Preduvjeti sustava

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Mac OS 10.9 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB mikroskop
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	1 x

Interface

priključak:	1 x USB 2.0 Tipa-A muški
-------------	--------------------------

Technical characteristics

Frequency range:	70 Hz - 15 kHz
Napon:	Napajanje iz USB sabirnice
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Kvaliteta uzorka:	16 Bit / 48 kHz
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Duljina:	196 mm
Width:	23 mm
Height:	23 mm
LED boja:	crvena plava