

# Delock Σετ Κυτίου Διανομής για PCB των 2 pin 5,08 χιλ κάθετης κλίσης

## Περιγραφή

Αυτό το σετ κυτίου διανομής της Delock θα τοποθετηθεί σε έναν πίνακα PCB , ώστε να δημιουργήσει αποσπώμενη σύνδεση ανάμεσα σε δύο εξαρτήματα.



### Αρ. προϊόντος 66500

EAN: 4043619665006

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

## Προδιαγραφές



- Συνδετήρας:  
Μπλοκ ακροδεκτών:  
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων αρσενικο  
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με διακόπτη μίζας  
Σύνδεση κυτίου:  
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων θηλυκή  
1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με ρip τοποθέτησης
- Απόσταση βήματος: 5,08 mm
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 105 °C
- Για χρήση με καλώδιο τροχιάς από 28 έως 12 AWG
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: πράσινο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 25,6 x 15,0 x 10,8 mm

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μπλοκ ακροδεκτών

- Σύνδεση κυτίου

## Εικόνες



## General

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Suitable for conductor gauge: | 28 - 12 AWG |
|-------------------------------|-------------|

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων αρσενικο           |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με διακόπτη μίζας  |
| σύνδεσμος 3:  | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων θηλυκή             |
| σύνδεσμος 4:  | 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 2 ακίδων με pin τοποθέτησης |

## Technical characteristics

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 105 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Απόσταση βήματος: | 5,08 mm  |
| Υλικό:            | πλαστική |
| Μήκος:            | 25,6 mm  |
| Width:            | 15,0 mm  |
| Height:           | 10,8 mm  |
| Χρώμα:            | πράσινο  |