

Delock D-Sub9 mâle à adaptateur de bornier avec bouton-poussoir horizontal

Description

Cet adaptateur bornier Delock peut servir à connecter des fils dénudés. Par conséquent, l'adaptateur n'est pas seulement pratique pour des applications industrielles spécifiques, mais également dans le domaine des loisirs, par exemple les chemins de fer miniatures.



N° produit 66555

EAN: 4043619665556

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x D-Sub9 mâle avec écrous
 - 1 x bornier 6 broches avec poussoir
- Distance de pas : 2,54 mm
- Utilisable pour un câble 26 à 20 AWG
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 70 °C
- Dimensions (LxIxH) : env. 32 x 30 x 22 mm


Configuration système requise

- Un port D-Sub9 femelle libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur

Image



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Connecteur 1:	1 x Sub-D9 mâle avec écrous
Connecteur 2:	1 x bornier 6 broches avec poussoir

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Distance de pas:	2,54 mm
Longueur:	32 mm
Width:	30 mm
Height:	22 mm