


Delock D-Sub9 hona till anslutningsplint med vertikal tryckknapp

Beskrivning

Detta terminalblock från Delock kan användas för att ansluta avskalade trådar. Därmed är adaptern inte bara lämplig för användning inom industrin, utan även för hobbyverksamhet, t.ex. järnvägsmodeller.



Artikelnummer 66556

EAN: 4043619665563

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x D-Sub9 hona med skruvmuttrar
 - 1 x 6-stifts terminalblock med tryckknapp
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kan användas för kabelstorlekar från 24 till 20 AWG
- Driftstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Mått (LxBxH): ca 32 x 30 x 22 mm


Systemkrav

- En ledig port för D-Sub9 hane

Paketets innehåll

- Adapter

Bilder



General

Suitable for conductor gauge:	24 - 20 AWG
-------------------------------	-------------

Interface

Kontakt 1:	1 x Sub-D9 hona med skruvmuttrar
------------	----------------------------------

Kontakt 2:	1 x 6-stifts terminalblock med tryckknapp
------------	---

Technical characteristics

Driftstemperatur:	-10 °C ~ 70 °C
-------------------	----------------

Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,54 mm
------------------	---------

Längd:	32 mm
--------	-------

Width:	30 mm
--------	-------

Height:	22 mm
---------	-------