

Delock Aktivan mini DisplayPort 1.4 na HDMI adapter 4K 60 Hz (HDR)

Opis

Ovaj Delock adapter omogućuje povezivanje HDMI monitora na sustav preko mini DisplayPort sučelja. Adapter podržava razlučivost do 4K Ultra HD pri 60 Hz i unatrag je kompatibilan s Full-HD 1080p.

Aktivan adapter

Adapter pruža aktivnu pretvorbu, stoga je također prikladan za grafičke kartice koje ne mogu davati DP++ signale.



20 cm

Predmet br. 66570

EAN: 4043619665709

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x mini DisplayPort muški >
 - 1 x HDMI-A ženski
- Skup čipova: Parade PS186
- DisplayPort 1.4 i High Speed HDMI specifikacija
- Aktivni pretvarač, za grafičke kartice s DP i DP++ izlazom
- Detekcija signala: mini DisplayPort ulaz > HDMI izlaz
- Presjek kabela:
 - AWG 32 podatkovni vod
 - AWG 28 vod napajanja
- Promjer kabela: oko 5 mm
- Priključak: pozlaćeni
- Metalno kućište
- Prijenos audio i video signala
- Brzina prijenosa podataka do 18 Gbps
- Razlučivost 3840 x 2160 @ 60 Hz
(ovisno o sustavu i spojenom hardveru)
- Podržava HDR
- Podržava HDCP 1.4 i 2.3

- 1 x feritna jezgra
- Duljina kabela bez konektora: oko 20 cm
- Boja: siv / crni

Preuvjeti sustava

- Jedan slobodan mini DisplayPort ženski

Sadržaj pakiranja

- Adapter mini DisplayPort na HDMI

Slike



General

Tehnički podaci:	High Speed HDMI HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
Supported operating system:	Mac OS 10.9 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Priključak 1:	1 x mini DisplayPort muški
Priključak 2:	1 x HDMI-A ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	Parade PS186
Brzina prijenosa podataka:	18 Gbps
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Feritna jezgra:	1 x
Duljina kabela:	20 cm
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Conductor gauge:	AWG 32 podatkovni vod AWG 28 vod napajanja
Materijal:	Aluminij PVC
Duljina:	45 mm
Width:	20 mm

Height:	10 mm
Boja:	siv / crni
Promjer kabela:	5 mm