

Delock Σετ Μικροφώνου μικρής εμβέλειας Vlog για Smartphone και Φωτογραφικές μηχανές DSLR

Περιγραφή

Αυτό το επαγγελματικό κατευθυντικό συμπακνωτή μικρόφωνο της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφές ήχου και φωνής υψηλής ποιότητας.

Άριστες καταγραφές

Το μικρόφωνο διαθέτει έναν υπερκαρδιοειδή ηλιακό σχεδιασμό και γι' αυτό αιχμαλωτίζει ιδανικά τον ήχο. Εξαιτίας της υψηλής του ισχύος, τη χαμηλή εκπομπή θορύβου και την ακριβή λειτουργία του, ακόμα και ο πιο λεπτός ήχος καταγράφονται πεντακάθαρα. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι στο παρασκήνιο ελαχιστοποιούνται.

Καλός ανεμοθώρακας

Εξαιτίας του συμπεριλαμβανόμενου ανεμοθώρακα, η ποιότητα καταγραφής βελτιστοποιείται περαιτέρω. Οι ενοχλητικοί θόρυβοι του αέρα φιλτράρονται άριστα.

Υψηλή συμβατότητα

Με την στερεοφωνική αρσενική υποδοχή των 3,5 χιλ. και τα 4 pin, το μικρόφωνο είναι συμβατό με διάφορα smartphone. Εξαιτίας του συμπεριλαμβανόμενου θηλυκού αντάπτορα των 3,5 χιλ. TRS, το μικρόφωνο μπορεί επίσης να συνδεθεί σε διάφορες φωτογραφικές μηχανές DSLR και υπολογιστές. Με τον αντάπτορα φλας, το μικρόφωνο μπορεί να συνδεθεί σε φλας φωτογραφικής μηχανής.

Δεν απαιτούνται μπαταρίες

Το μικρόφωνο είναι αδρανές και γι'α αυτό δε χρειάζεται μπαταρίες. Αυτό ελαχιστοποιεί την ανάγκη για αλλαγή μπαταριών.

Σταθερή & αντι-ολισθητική βάση

Η μεταλλική βάση με τα πέλματα από καουτσούκ διαβεβαιώνει ότι το μικρόφωνο στέκεται σταθερά στο τραπέζι. Ο προσαρμόσιμος ακροδέκτης smartphone διαβεβαιώνει την στρωτή καταγραφή. Οι ακροδέκτες από καουτσούκ αποτρέπουν τις γρατζουνιές στα smartphone. Ο εύκαμπτος ακροδέκτης smartphone κρατά συσκευές με πλάτος έως και τα 8,5 εκ. Ο σφαιρικός σύνδεσμος



Αρ. προϊόντος 66582

EAN: 4043619665822

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

μπορεί να περιστραφεί κατά 360° και να κλειδώσει σε κάποια θέση. Η βάση τραπεζιού μπορεί να ξεβιδωθεί εύκολα και να διπλωθεί όταν χρειαστεί.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
- Κυλινδρικό Καλώδιο:
 - 1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 4 ακίδων >
 - 1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 4 ακίδων
- Προσαρμογέας:
 - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή >
 - 1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 3 ακίδων (TRRS προς TRS)
- Κατευθυντικότητα: υπερκαρδιοειδής
- Ευαισθησία: -23 dB +/- 3 dB
- Εύρος συχνότητας: 20 Hz - 12 kHz
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR): περίπου 70 dB
- Επίπεδο πίεσης ήχου (SPL): μεγ. 110 dB
- Μεταλλική βάση: Ø περίπου 180 χιλ.
- Μήκος μικροφώνου: περίπου 150 χιλ.
- Ακροδέκτης smartphone: πλάτος έως και 8,5 εκ.
- Αντάπτορας φλας για τοποθέτηση σε φωτογραφικές μηχανές με αξεσουάρ φλας


Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη υποδοχή 3,5 mm

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μικρόφωνο
- Αντάπτορας Στερεοφωνικής υποδοχής
- Σπειροειδές καλώδιο, μήκους περ. 10 εκ. - 60 εκ.
- Βάση τραπεζιού
- Εύκαμπτος ακροδέκτης smartphone
- Προστατευτικό ανέμου
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Interface

σύνδεσμος :	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
Συνδετήρας 2:	1 x στερεοφωνικό βύσμα αρσενικού τύπου 3,5 mm 4 ακίδων

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Μήκος καλωδίου:	ca. 10 cm - 60 cm
Μήκος:	150 mm
Χρώμα:	μαύρο