

Delock Vlog Shotgun set mikrofona za pametne telefone i DSLR kamere

Opis

Ovaj profesionalni kondenzatorski mikrofoni tvrtke Delock može se koristiti za snimanje zvuka i glasa u visokoj kvaliteti.

Optimalne snimke

Mikrofon ima super kardioidni polarni uzorak te idealno registrira zvuk. Zbog svoje visoke snage, niske vlastite buke i preciznih performansi kristalno jasno snimaju se i najtiši zvukovi. Smanjena je iritirajuća pozadinska buka.

Kvalitetna zaštita od vjetra

Zahvaljujući uključenoj zaštiti od vjetra dodatno je optimirana kvaliteta snimanja. Optimalno se filtrira ometajuća buka vjetra.

Visoka kompatibilnost

Svojim 4-zatičnim muškim stereoutikačem od 3,5 mm, mikrofoni je kompatibilan s raznim pametnim telefonima. Zbog uključenog TRS ženskog adaptera od 3,5 mm, mikrofoni se također može priključiti na različite DSLR kamere i računala. S kliznim adapterom nosačem mikrofoni se može montirati na klizni nosač za pribor kamere.

Nisu potrebne baterije

Mikrofon je pasivan i stoga ne treba baterije. To uklanja potrebu za promjenu baterija.

Stabilan i neproklizan stalak

Metalni stalak s gumenim nožicama omogućava čvrsto stajanje mikrofona na stolu. Prilagodljiva stezaljka za pametni telefon omogućava nesmetano snimanje. Gumene stezaljke sprječavaju ogrebotine pametnih telefona. Fleksibilna stezaljka pametnog telefona drži uređaje širine do 8,5 cm. Kuglasti zglobovi mogu se rotirati za 360° i uglaviti. Stolni stalak može se lako odvrnuti i prema potrebi zaklopiti.



Predmet br. 66582

EAN: 4043619665822

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 4 kontakta
- Navojni kabel:
 - 1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 4-polna >
 - 1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 4-polna
- Adapter:
 - 1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 4 kontakta >
 - 1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 3 kontakta (TRRS na TRS)
- Usmjerenje: super kardiodno
- Osjetljivost: -23 dB +/- 3 dB
- Frekvencijski opseg: 20 Hz - 12 kHz
- Razina buke signala (SNR): otpr. 70 dB
- Razina zvučnog tlaka (SPL): maks. 110 dB
- Metalni stalak: Ø otpr. 180 mm
- Duljina mikrofona: otpr. 150 mm
- Stezaljka pametnog telefona: širina do 8,5 cm
- Klikni adapter nosač za montažu na kamere s nosačem pribora

Preduvjeti sustava

- Slobodni stereo priključak promjera 3,5 mm

Sadržaj pakiranja

- Mikrofon
- Adapter stereo utikača
- Navojni kabel, duljina oko 10 cm - 60 cm
- Stolni stalak
- Prilagodljiva stezaljka za pametni telefon
- Zaštita od vjetra
- Korisnički priručnik

Slike



Interface

priključak:	1 x 3,5 mm ženski stereo priključak s 4 kontakta
Priključak 2:	1 x stereo utičnica promjera 3,5 mm 4-polna

Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 12 kHz
Sensibility:	-23 dB +/- 3 dB
Razina buke signala (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	Supercardioid

Physical characteristics

Materijal kućišta:	metal
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	ca. 10 cm - 60 cm
Duljina:	150 mm
Boja:	crne