

Delock Cablu-panglică plat 15 pini, divizare 1,27 mm, rulou de 30 m

Descriere scurta

Acest cablu plat de la Delock poate fi utilizat pentru asamblarea cablurilor cu diferiți conectori, de exemplu, conectori D-Sub pentru cabluri plate. Cablul are 15 fire individuale și poate fi folosit, de exemplu, în medii de testare sau în aplicații hobby.

Rulou practic

Ruloul este util și ideal pentru a fi transportat, și permite o depozitare curată și ordonată. Cablul plat este protejat de murdărie și praf. În plus, are o derulare ușoară și este posibilă tăierea individuală.



15 Pin / 30 m

Nr. 66600

EAN: 4043619666003

Țara de origine: China

Pachet: Roll

Detalii tehnice

- Lungime: aprox. 30 m
- Distanța pas: 1,27 mm
- Potrivit pentru conectori cu înălțimea de 1,27 mm
- Conductor din cupru
- Grosime cablu: 28 AWG
- Material pentru aliajul cablului: PVC
- Tensiune: max. 300 V
- Rezistența la foc: VW-1
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 105 °C
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Conectori pentru auto-asamblare

Pachetul contine

- Cabluri plate

Technical characteristics

Temperatură în stare de funcționare:	0 °C ~ 105 °C
--------------------------------------	---------------

Physical characteristics

Pitch distance:	1,27 mm
Conductor gauge:	28 AWG
Material:	PVC
Lungime:	30 m
Colour:	gri
Safety of Flammability:	VW-1