

Delock Microphone USB suspendu en lavallière, omnidirectionnel, 24 octets / 192 kHz avec clip et port jack stéréo d'écouteurs 3,5 mm

Description

Ce microphone USB de Delock peut être utilisé pour une voix de grande qualité et les transmissions vocales.

Clip pour l'attacher

Avec un clip pour l'attacher, il peut être facilement fixé à une cravate ou au col.

Enregistrements optimums

Le microphone est rond (omnidirectionnel) et capture donc idéalement les signaux acoustiques. Avec sa grande puissance, le peu de bruit et sa précision, mêmes les sons les plus faibles sont enregistrés.

Vitesse d'échantillonnage élevé

La plupart des microphones USB fonctionnent avec 16 octets et 44 Hz. Ce microphone de Delock offre une vitesse de 24 octets et 192 kHz, il est donc impossible d'enregistrer en qualité studio Hi-Fi.

Sortie d'écouteur de haute résolution

Le microphone a un port jack femelle stéréo 3,5 mm pour connecter, par exemple, des écouteurs ou des haut-parleurs. La sortie audio donne une profondeur binaire de 32 octets à une vitesse de 192 kHz.

Plug & Play

Avec l'USB Plug & Play, le microphone est prêt à l'emploi immédiatement, aucune installation de driver n'est nécessaire. Le microphone fonctionne avec tous les systèmes opérationnels normaux comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux.



N° produit 66638

EAN: 4043619666386

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :

- 1 x USB 2.0 Type-A mâle
- 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
- Directivité : omnidirectionnelle
- Sensibilité : -30 dB +/- 3 dB
- Plage de fréquence : 50 Hz - 18 kHz
- Vitesses :
 - Enregistrement jusqu'à 24 octets / 192 kHz
 - Lecture jusqu'à 32 octets / 192 kHz
- Taux de bruit de signal (SNR) : 74 dB
- Longueur du câble : env. 2 m
- Matériau du boîtier : métal
- Couleur : noir / anthracite
- Poids: env. 30 g
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Microphone USB
- Clip
- Bonnette anti-vent
- Sac de rangement
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Fonction : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.14 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches 1 x USB 2.0 Type-A mâle |
|---------------|---|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Frequency range: | 50 Hz - 18 kHz |
| Tension: | Auto alimenté par le bus USB |
| Sensibility: | -30 dB +/- 3 dB |
| Taux d'échantillonnage: | 24 Bit / 192 kHz |
| Taux de bruit de signal (SNR): | ca. 74 dB |
| Directivity: | omnidirectionnelle |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------------|
| Weight: | 30 g |
| Longueur du cordon: | 2 m |
| Couleur: | anthracite noir |