

Delock Micrófono profesional para podcast de ordenador con conector XLR y conector estéreo de 3 pines macho + cable adaptador para Smartphone y Tablet

Descripción

Este micrófono de condensador profesional de Delock se puede usar para grabaciones de voz de alta calidad.

Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un chip de condensador de alta calidad de 16 mm y un patrón polar cardioide (unidireccional) y por lo tanto captura idealmente el sonido. Gracias a la alta potencia, el bajo ruido propio y el rendimiento preciso se graban a la perfección incluso los mejores sonidos.

Buen protector

Debido al protector incluido, la calidad de la grabación se optimiza aún más. Los ruidos molestos del viento son filtrados de manera óptima.

Aplicación multifuncional

Se puede conectar a cualquier PC o portátil a través del cable XLR desmontable de 3 pines con conector esteroidal. Con el cable adaptador en Y de 4 pines que se incluye, también se puede conectar a una tableta o a un smartphone.

Soporte estable y antideslizante

El soporte de metal con pies de goma asegura que el micrófono se mantenga estable sobre la mesa. El soporte del micrófono puede ajustarse en un ángulo de 180° según sea necesario. El soporte de mesa puede plegarse fácilmente y transportarse cuando sea necesario.



Número de elemento 66640

EAN: 4043619666409

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conector: 1 x XLR macho

- Cable:
 - 1 x XLR hembra >
 - 1 x macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm
- Adaptador en Y:
 - 1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho (estándar CTIA) >
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para micrófono
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm para auriculares
- Directividad: unidireccional
- Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 30 Hz - 16 kHz
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 70 dB
- Ruido propio: máx. 16 dBA
- Nivel de presión acústica (SPL): máx. 120 dB
- Longitud del cable: aprox. 2,5 m
- Color: negro
- Voltaje: 1,5 V


Requisitos del sistema

- Un puerto estéreo disponible de 3,5 mm

Contenido del paquete

- Micrófono XLR
- Cable de XLR a conector estéreo
- Cable adaptador en Y
- Parabrisas
- Soporte del micrófono
- Soporte de mesa

Image



Interface

conector :	1 x XLR macho
Conector 1:	1 x XLR hembra
Conector 2 :	1 x Conector macho estéreo de de 3 contactos y 3,5 mm

Technical characteristics

Frequency range:	30 Hz - 16 kHz
Voltaje:	1,5 V
Sensibility:	-38 dB +/- 3 dB
Relación de ruido de señal (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	uni-directional

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud del cable:	2,5 m
Color:	negro