

# Delock USB Type-C™-adapter till Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps med kraftöverföringsport svart

## Beskrivning

Adaptorn från Delock utökar din stationära eller bärbara PC med ett nätverksgränssnitt via USB Type-C™-gränssnittet. Adaptorn kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.

### USB-strömförsörjning (USB PD 2.0) stödjer upp till 60 watt

Adaptorn har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator för att ladda den. Adaptorn kan även användas utan en strömförsörjning.



**Artikelnummer 66644**

EAN: 4043619666447

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 hona
  - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Realtek RTL8153, VIA VL100
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specifikation
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel med:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)
- Stöder Wake On LAN (WOL)
- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stödjer IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)

- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge, och baktryck i halvt duplex-läge
- Stödjer 9k Jumbo Frames
- Uteffekt för värd: max. 60 W
- Indikationsljus för ström och aktivitet
- USB-driven
- Färg: svart
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 11,5 cm

---

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 3.18 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

---

## Paketets innehåll

- USB Type-C™ Gigabit LAN adapter
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Linux Kernel 3.18 eller högre Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
LED indikator:	2 x

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8153 VIA VL100
Dataöverföringshastighet:	Gigabit Ethernet up to 100 Gbps Gigabit Ethernet upp till 10 Gbps Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps

## Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------