

Delock Pin de metal macho D-Sub HD 26, versión para soldar, 4 piezas

Descripción

Este conector macho D-Sub HD (High Density) de Delock es adecuado para el ensamblaje de soldadura y se puede usar para el ensamblaje del cable.



4 x

Número de elemento 66706

EAN: 4043619667062

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera


Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub HD de 26 pines macho (3 filas)
 - 1 x 26 pin de soldadura
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 39,1 x 12,5 x 11,0 mm

Contenido del paquete

- 4 x D-Sub HD de 26 pines macho

Image



Dimensiones

| Delock no. | ØH | A | B | C | D |
|------------|----|-------|-------|-------|------|
| 88708 | 60 | 54,30 | 61,00 | 67,04 | 2,80 |
| 88708 | 28 | 26,90 | 33,32 | 39,14 | 2,28 |
| 88707 | 44 | 40,90 | 47,04 | 53,04 | 2,28 |

Interface

| | |
|--------------|--|
| Conector 1: | 1 x D-Sub HD de 26 pines macho (3 filas) |
| Conector 2 : | 1 x 26 pin de soldadura |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|---------|
| Material: | metal |
| Longitud: | 39,1 mm |
| Width: | 12,5 mm |
| Height: | 11,0 mm |